

SINALVIAS

SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA

CATÁLOGO SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA

SINALVIAS, Lda - Centro de Empresas e Serviços
Rua dos Aguadeiros, Lote 6.1 Vilamoura 8125-492 Quarteira
Tel/Fax. 289 314 468 E-mail. sinalviaslda@gmail.com NIF. 509 274 714

www.sinalvias.pt



SINALVIAS

A SINALVIAS é uma empresa jovem e dinâmica, especializada na fabricação de SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA. Surge pelas raízes da Candeias & Silva, sociedade com a qual tem ligação familiar, partilhando do seu *know-how* em obras públicas há mais de 15 anos.

Sediada em Vilamoura, privilegia de uma localização central e abrangente a todo o Algarve e Baixo Alentejo. Tecnicamente, apresenta pessoal e equipamento altamente qualificado, de modo a cumprir os requisitos legais e as exigências dos seus clientes.


Objetivos: ampliar a oferta do comércio da sinalização e competir para alcançar quota de mercado.

Missão: contribuir para uma eficiente mobilidade rodoviária, visando o incremento da segurança da sociedade.

Compromisso: qualidade e melhoria constante.


SINAIS DE PERIGO

Tamanhos: 60/70/90cm



SINAIS DE CEDÊNCIA DE PASSAGEM

Tamanhos: 60/70/90cm




SINAIS DE PROIBIÇÃO

Tamanhos: 60/70/90cm




SINAIS DE OBRIGAÇÃO

Tamanhos: 60/70/90cm




SINAIS DE INFORMAÇÃO


Tamanhos: 60/70/90cm



SINAIS DE SELEÇÃO DE VIAS E DE ZONA



SINAIS DE PRÉ-SINALIZAÇÃO




SINAIS DE DIREÇÃO




SINAIS DE CONFIRMAÇÃO



SINAIS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOCALIDADES




SINAIS COMPLEMENTARES



SINALIZAÇÃO TURÍSTICO-CULTURAL




PAINÉIS ADICIONAIS




SINAIS TEMPORÁRIOS DE PERIGO


Tamanhos: 60/70/90cm




SINAIS TEMPORÁRIOS DE INDICAÇÃO



DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES



ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA



Espelhos inquebráveis
(diâmetros de 60, 70 e 80 cm)



Semáforos móveis



Lanterna bidireccional
para obras e baterias



Redutores de velocidade com
bandas reflectoras amarelas.
Limites de velocidade de 30, 40 e 50 km/h.
Altura 3 e 5cm.



Delineadores de desvio

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA



Marcadores uni-direccionais e bidireccionais (olho de gato)



Delineador flexível em borracha com refletores




Cones de sinalização (vários tamanhos)




Rodas de medição



Tripés e cavaletes para sinais temporários (vários modelos e tamanhos)



Delineadores poliédricos longos/curtos e meia cana



Balizas flexíveis poliuretano



Balizas cilíndricas refletoras em plástico



Balizas de Pontos de Divergência (BPD'S)

SINAIS DE PERIGO

- A1a - Curva á direita
- A1b - Curva á esquerda
- A1c - Curva á direita e contracurva
- A1d - Curva á esquerda e contracurva
- A2a - Lomba
- A2b - Depressão
- A2c - Lomba ou depressão
- A3a - Descida perigosa
- A3b - Subida de inclinação acentuada
- A4a - Passagem estreita
- A4b - Passagem estreita
- A4c - Passagem estreita
- A5 - Pavimento escorregadio
- A6 - Projecção de gravilha
- A7a - Bermas baixas
- A7b - Bermas baixas
- A8 - Saída num cais ou precipício
- A9 - Queda de pedras
- A10 - Ponte móvel
- A11 - Neve ou gelo
- A12 - Vento lateral
- A13 - Visibilidade insuficiente
- A14 - Crianças
- A15 - Idosos
- A16a - Passagem de peões
- A16b - Travessia de peões
- A17 - Saída de crianças
- A18 - Cavaleiros
- A19a - Animais
- A19b - Animais selvagens
- A20 - Túnel
- A21 - Pista de aviação
- A22 - Sinalização luminosa
- A23 - Trabalhos na via
- A24 - Cruzamento ou entroncamento
- A25 - Trânsito nos dois sentidos
- A26 - Passagem de nível com guarda
- A27 - Passagem de nível sem guarda
- A28 - Intersecção com via onde circulam veículos sobre carris
- A29 - Outros perigos
- A30 - Congestionamento
- A31 - Obstrução da via
- A32a - Passagem de nível
- A32b - Passagem de nível sem guarda com duas ou mais vias

SINAIS DE CEDÊNCIA PASSAGEM

- B1 - Cedência de passagem
- B2 - Paragem obrigatória em cruzamento ou entroncamento
- B3 - Via com prioridade
- B4 - Fim de via com prioridade
- B5 - Cedência de passagem nos estreitamentos da faixa de rodagem
- B6 - Prioridade nos estreitamentos da faixa de rodagem
- B7 - Aproximação de rotunda
- B8 - Cruzamento com via sem prioridade
- B9a - Entroncamento com via sem prioridade
- B9b - Entroncamento com via sem prioridade
- B9c - Entroncamento com via sem prioridade
- B9d - Entroncamento com via sem prioridade

SINAIS DE PROIBIÇÃO

- C1 - Sentido proibido
- C2 - Trânsito proibido
- C3a - Trânsito proibido a automóveis e motociclos com carro
- C3b - Trânsito proibido a veículos pesados
- C3c - Trânsito proibido a automóveis de mercadorias

- C3d - Trânsito proibido a automóveis de mercadorias de peso total superior a ... toneladas
- C3e - Trânsito proibido a motociclos simples
- C3f - Trânsito proibido a ciclomoteres
- C3g - Trânsito proibido a velocípedes
- C3h - Trânsito proibido a veículos agrícolas
- C3i - Trânsito proibido a veículos de tração animal
- C3j - Trânsito proibido a carros de mão
- C3l - Trânsito proibido a peões
- C3m - Trânsito proibido a cavaleiros
- C3n - Trânsito proibido a veículos com reboque
- C3o - Trânsito proibido a veículos com reboque de dois ou mais eixos
- C3p - Trânsito proibido a veículos transportando mercadorias perigosas
- C3q - Trânsito proibido a veículos transportando produtos facilmente inflamáveis ou explosivos
- C3r - Trânsito proibido a veículos transportando produtos susceptíveis de poluírem as águas
- C4a - Trânsito proibido a automóveis e motociclos
- C4b - Trânsito proibido a automóveis de mercadorias e a veículos a motor com reboque
- C4c - Trânsito proibido a automóveis, a motociclos e a veículos de tracção animal
- C4d - Trânsito proibido a automóveis de mercadorias e veículos de tracção animal
- C4e - Trânsito proibido a peões, a animais e a veículos que não sejam automóveis ou motociclos
- C4f - Trânsito proibido a veículos de duas rodas
- C5 - Trânsito proibido a veículos de peso por eixo superior a ... toneladas
- C6 - Trânsito proibido a veículos de peso total superior a ... toneladas
- C7 - Trânsito proibido a veículos ou conjunto de veículos de comprimento superior a ... metros
- C8 - Trânsito proibido a veículos de largura superior a ... metros
- C9 - Trânsito proibido a veículos de altura superior a ... metros
- C10 - Proibição de transitar a menos de ... metros do veículo da frente
- C11a - Proibição de virar à direita
- C11b - Proibição de virar à esquerda
- C12 - Proibição de inversão do sentido de marcha
- C13 - Proibição de exceder a velocidade máxima de ... quilómetros por hora
- C14a - Proibição de ultrapassar
- C14b - Proibição de ultrapassar para automóveis pesados
- C14c - Proibição de ultrapassar para motociclos e ciclomoteres
- C15 - Estacionamento proibido
- C16 - Paragem e estacionamento proibido
- C17 - Proibição de sinais sonoros
- C18 - Paragem obrigatória na alfândega
- C19 - Outras paragens obrigatórias
- C20a - Fim de todas as proibições impostas anteriormente por sinalização a veículos em marcha
- C20b - Fim da limitação de velocidade
- C20c - Fim da proibição de ultrapassar
- C20d - Fim da proibição de ultrapassar para automóveis pesados
- C20e - Fim da proibição de ultrapassar para motociclos e ciclomoteres
- C21 - Fim de paragem ou estacionamento proibido
- C22 - Fim da proibição de sinais sonoros

SINAIS DE OBRIGAÇÃO

- D1a - Sentido obrigatório
- D1b - Sentido obrigatório
- D1c - Sentido obrigatório
- D1d - Sentido obrigatório
- D1e - Sentido obrigatório

D2a - Sentidos obrigatórios possíveis
D2b - Sentidos obrigatórios possíveis
D2c - Sentidos obrigatórios possíveis
D3a - Obrigação de contornar a placa ou obstáculo
D3b - Obrigação de contornar a placa ou obstáculo
D4 - Rotunda
D5a - Via obrigatória para automóveis de mercadorias
D5b - Via obrigatória para automóveis pesados
D6 - Via reservada a veículos de transporte público
D7a - Pista obrigatória para velocípedes
D7b - Pista obrigatória para peões
D7c - Pista obrigatória para cavaleiros
D7d - Pista obrigatória para gado em manada
D7e - Pista obrigatória para peões e velocípedes
D7f - Pista obrigatória para peões e velocípedes
D8 - Obrigação de transitar à velocidade mínima de ... quilómetros por hora
D9 - Obrigação de utilizar correntes de neve
D10 - Obrigação de utilizar as luzes de cruzamento (médios) acesas
D11a - Fim da via obrigatória para automóveis de mercadorias
D11b - Fim da via obrigatória para automóveis pesados
D12 - Fim da via reservada a veículos de transporte público
D13a - Fim da pista obrigatória para velocípedes
D13b - Fim da pista obrigatória para peões
D13c - Fim da pista obrigatória para cavaleiros
D13d - Fim da pista obrigatória para gado em manada
D13e - Fim da pista obrigatória para peões e velocípedes
D13f - Fim da pista obrigatória para peões e velocípedes
D14 - Fim da obrigação de transitar à velocidade mínima de ... quilómetros por hora
D15 - Fim da obrigação de utilizar correntes de neve
D16 - Fim da obrigação de utilizar as luzes de cruzamento (médios) acesas

SINAIS DE INFORMAÇÃO

H1a - Estacionamento autorizado
H1b - Estacionamento autorizado
H2 - Hospital
H3 - Trânsito de sentido único
H4 - Via pública sem saída
H5 - Correntes de neve recomendadas
H6 - Velocidade recomendada
H7 - Passagem para peões
H8a - Passagem desnivelada para peões
H8b - Passagem desnivelada para peões
H9 - Hospital com urgência médica
H10 - Posto de socorro
H11 - Oficina
H12 - Telefone
H13a - Posto de abastecimento de combustível
H13b - Posto de abastecimento de combustível com GPL
H14a - Parque de campismo
H14b - Parque para reboques de campismo
H14c - Parque misto para campismo e reboques de campismo
H15 - Telefone de emergência
H16a - Pousada ou estalagem
H16b - Albergue
H16c - Pousada de juventude
H16d - Turismo rural
H17 - Hotel
H18 - Restaurante
H19 - Café ou bar
H20a - Paragem de veículos de transporte colectivo de passageiros
H20b - Paragem de veículos de transporte colectivo de passageiros que transitem sobre carris
H20c - Paragem de veículos de transporte de crianças
H21 - Aeroporto
H22 - Posto de informação
H23 - Estação de ráiodifusão
H24 - Auto-estrada
H25 - Via reservada a automóveis e motociclos
H26 - Escapatória

H27 - Inversão de marcha
H28 - Limites de velocidade
H29a - Identificação de país
H29b - Identificação de país
H31a - Número e sentido das vias de trânsito
H31b - Número e sentido das vias de trânsito
H31c - Número e sentido das vias de trânsito
H31d - Número e sentido das vias de trânsito
H32 - Supressão de via de trânsito
H33 - Via verde
H34 - Centro de inspeções
H35 - Túnel
H36 - Fim de recomendação do uso de correntes de neve
H37 - Fim de velocidade recomendada
H38 - Fim de auto-estrada
H39 - Fim de via reservada automóveis e motociclos
H40 - Fim de estacionamento autorizado
H41 - Fim de túnel
H42 - Velocidade média
H43 - Velocidade instantânea
H44a - Lanço com cobrança eletrónica de portagem
H44b - Lanço com cobrança eletrónica de portagem
H44c - Lanço com cobrança eletrónica de portagem
H45 - Fim de lanço com cobrança eletrónica de portagem

SINAIS DE SELEÇÃO DE VIAS E DE ZONA

E1 - Destinos sobre o itinerário
E2 - Destinos de saída
E3 - Sinal de seleção lateral
F1a - Aplicação de prescrição a via de trânsito
F1b - Aplicação de prescrição a via de trânsito
F1c - Aplicação de prescrição a via de trânsito
F2 - Via de trânsito reservada a veículos de transporte público
G1 - Zona de estacionamento autorizado
G2a - Zona de estacionamento proibido
G2b - Zona de estacionamento proibido
G3 - Zona de paragem e estacionamento proibido
G4 - Zona de velocidade limitada
G5a - Zona de trânsito proibido
G5b - Zona de trânsito proibido
G6 - Fim de zona de estacionamento autorizado
G7a - Fim de zona de paragem e estacionamento proibido
G7b - Fim de zona de paragem e estacionamento proibido
G8 - Fim de zona de velocidade limitada
G9 - Fim de todas as proibições impostas na zona

SINAIS DE PRÉ-SINALIZAÇÃO

I1 - Pré-aviso simplificado (interseção desnivelada)
I2a - Pré-aviso gráfico (interseção de nível)
I2b - Pré-aviso gráfico (rotunda)
I2c - Pré-aviso gráfico (interseção de nível)
I2d - Pré-aviso gráfico (interseção desnivelada)
I2e - Pré-aviso gráfico
I2f - Pré-aviso gráfico
I3a - Pré-aviso reduzido
I3b - Pré-aviso reduzido
I4a - Aproximação de área de serviço
I4b - Aproximação de via de saída para área de serviço
I5a - Aproximação de área de repouso
I5b - Aproximação de via de saída para uma área de repouso
I6 - Pré-sinalização de itinerário
I7a - Pré-sinalização de via sem saída
I7b - Pré-sinalização de via sem saída
I8 - Aproximação de travessia de crianças
I9a - Aproximação de passagem de nível
I9b - Aproximação de passagem de nível
I9c - Aproximação de passagem de nível
I9d - Aproximação de passagem de nível
I9e - Aproximação de passagem de nível
I9f - Aproximação de passagem de nível

SINAIS DE DIREÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

- J1 - Direção de via de saída
- J2 - Direção de via de acesso
- J3a - J3d - Indicação de âmbito urbano
- L1 - Sinal de confirmação
- N1a - Início de localidade
- N1b - Início de localidade
- N2a - Fim de localidade
- N2b - Fim de localidade

SINAIS COMPLEMENTARES

- O1a - Demarcação hectométrica da via - IP
- O1b - Demarcação hectométrica da via - IC
- O1c - Demarcação hectométrica da via - restantes estradas
- O1d - Demarcação hectométrica da via - estradas municipais
- O2a - Demarcação quilométrica da via - AE
- O2b - Demarcação quilométrica da via - IP
- O2c - Demarcação quilométrica da via - IC
- O2d - Demarcação quilométrica da via - restantes estradas
- O2e - Demarcação quilométrica da via - estradas municipais
- O3a - Demarcação miriámetrica da via - AE
- O3b - Demarcação miriámetrica da via - IP
- O3c - Demarcação miriámetrica da via - IC
- O3d - Demarcação miriámetrica da via - restantes estradas
- O3e - Demarcação miriámetrica da via - estradas municipais
- O4a - Sinais de aproximação de saída
- O4b - Sinais de aproximação de saída
- O4c - Sinais de aproximação de saída
- O5a - Baia direccional para balizamento de pontos de divergência
- O5b - Baia direccional para balizamento de pontos de divergência
- O6a - Baia direccional
- O6b - Baia direccional
- O7a - Baliza de posição
- O7b - Baliza de posição

SINAIS TEMPORÁRIOS DE INDICAÇÃO

- TC1 a TC6 - Número e sentido das vias de trânsito
- TC7, TC8 - Supressão de berma
- TC9 a TC11 - Painel indicativo de viatura em marcha lenta
- TD1 a TD6 - Supressão de via de trânsito
- TD7, TD8 - Desvio de itinerário
- TD9 a TD12 - Desvio para faixa de rodagem contrária
- TD13 a TD16 - Desvio de via de trânsito
- TD22, TD23 - Estreitamento de via de trânsito
- TV1 - Fim de obras
- TV2 - Trânsito sujeito a demora
- TV3 - Telefone de emergência
- TV4 - Desvio de itinerário
- Tv5 - Acidente
- TV6 - Controlo por radar
- ST9 - Fim de desvio
- ST10 - Circulação alternada

SINALIZAÇÃO TURISTICO-CULTURAL

- T1 - Região
- T2 - Património
- T3 - Património natural
- T4a - Indicação de circuito
- T4b - Direção de circuito
- T5a - Indicação de rota
- T5b - Indicação de rota
- T6 - Localidade

PAINÉIS ADICIONAIS

- Mod. 1 - Indicador de distância
- Mod. 2 - Indicador da extensão de um troço
- Mod. 3a - 3d - Indicadores do início ou fim do local regulamentado
- Mod. 4a, 4b e 5 - Indicadores da extensão regulamentada e de repetição da extensão
- Mod. 6a e 6b - Indicadores de continuação do local regulamentado quanto a estacionamento ou paragem
- Mod. 7a - 7d - Indicadores de periodicidade
- Mod. 8 - Indicadores de duração
- Mod. 9 - Indicadores de peso
- Mod. 10a e 10b - Indicadores de aplicação
- Mod. 11a - 11i - Indicadores de veículos a que se aplica a regulamentação
- Mod. 12a - 12f - Indicadores da posição autorizada para estacionamento
- Mod. 13a e 13b - Diagramas de via com prioridade
- Mod. 14 - Informação diversa
- Mod. 15a e 15b - Indicadores de condições meteorológicas
- Mod. 16 - Limpa-neves
- Mod. 17 - Indicador de via de saída
- Mod. 18 - Indicação de direcção
- Mod. 19a, 19b e 20 - Indicadores de início ou fim de zona regulamentada

SINAIS TEMPORÁRIOS DE PERIGO

- AT1 - Trabalhos na via
- AT2 - Lomba ou depressão
- AT3 - Lomba
- AT4 - Depressão
- AT5 - Curva à direita
- AT6 - Curva à esquerda
- AT7 - Passagem estreita
- AT8 - Passagem estreita
- AT9 - Passagem estreita
- AT10 - Trânsito nos dois sentidos
- AT11 - Pavimento escorregadio
- AT12 - Projecção de gravilha
- AT13 - Bermas baixas
- AT14 - Sinalização luminosa
- AT15 - Outros perigos

DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES

- ET1 - Raquetas de sinalização
- ET2 - Baías direccionais
- ET3 - Baías de posição
- ET4 - Baliza de alinhamento
- ET5 - Balizas de posição
- ET6 - Cones
- ET7 - Pórticos
- ET8 - Conjunto de lanternas sequenciais sem fios
- ET9 - Conjunto de lanternas sequenciais com fios
- ET10 - Perfil móvel de plástico
- ET11 - Robot
- ET12 - Atrelado de balizamento
- ET13 - Seta luminosa

WWW.SINALVIAS.PT